TARIF PUBLIC DES PRODUITS



Bienvenue

San Francisco, 22 Janvier 1992 - NeXT confirme sa position dominante dans le marché des stations de travail professionnelles par l'annonce de nouveaux produits dans sa gamme existante.

Avec la NeXTstation Turbo Color et la NeXTstation Turbo, dernières nées de la gamme, NeXT a encore amélioré les performances de sa plate-forme et intègre au cœur du système Turbo la version 33MHz du MC68040 de Motorola.

Conçue dès l'origine pour répondre aux exigences d'un environnement de travail interconnecté, la technologie NeXT alliée à NeXTstep réunit au profit de l'utilisateur la puissance naturelle d'un environnement sous Unix® et la facilité d'utilisation de la meilleure interface graphique du marché.

La conception simultanée de l'environnement utilisateur et des outils de développement sous Interface Builder permet la création rapide et facilitée d'applications spécifiques s'intégrant totalement sous NeXTstep.

Cette brochure vous aidera à faire votre choix dans la gamme d'ordinateurs NeXT et vous propose des configurations type, reflet de la demande de notre clientèle, mais vous permet également de composer votre configuration "à la carte" en choisissant parmi les produits répertoriés.

Nous vous remercions de votre intérêt pour notre plate-forme et souhaitons que nos produits et services vous donnent pleine et entière satisfaction. N'hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus ou assister à une démonstration chez votre NeXTcenter le plus proche...

NeXTstation et NeXTstation Turbo	4
NeXTstation Color Turbo	5
NeXTcube	6
NeXTcube Serveur	7
Unités Centrales	8
Périphériques	9
Accessoires	10
Système d'exploitation NeXT 2.1	11

NeXTstation

NeXTstation Turbo

Configuration de base*

Moniteur MegaPixel monochrome N4000A

Starting Point Kit™ N8504-4808

Unité centrale NeXTstation (25MHz)

N1100-1768

8 Mo de mémoire vive (8 barrettes SIMM de 1 Mo)

Lecteur de disquettes 2,88 Mo

Disque dur 105 Mo avec système d'exploitation NeXT version 2.1

37 600 FHT

Suggérée comme poste additionnel d'une architecture de réseaux

Configuration standard

Moniteur MegaPixel monochrome

N4000A

Starting Point Kit™ N8504-4808

Unité centrale NeXTstation Turbo (33MHz)

N1100-4486

8 Mo de mémoire vive (8 barrettes SIMM de 1 Mo)

Lecteur de disquettes 2,88 Mo

Disque dur 250 Mo avec système d'exploitation NeXT version 2.2

42 300 FHT

Configuration étendue

Moniteur MegaPixel monochrome

N4000A

Starting Point Kit"

N8504-4808

Unité centrale NeXTstation Turbo (33MHz)

N1100-4490

16 Mo de mémoire vive

(4 barrettes SIMM de 4 Mo)

Lecteur de disquettes 2,88 Mo

Disque dur 400 Mo avec système d'exploitation NeXT version 2.2 étendue

53 700 FHT



NeXTstation Color Turbo

Configuration standard

Moniteur MegaPixel 17" couleur N4001-4130

NeXT Sound Box N4004

Starting Point Kit**
N8504-4808

Unité centrale NeXTstation Color Turbo (33MHz) N1200-4492

16 Mo de mémoire vive (4 barrettes SIMM de 4 Mo)

Lecteur de disquettes 2,88 Mo

Disque dur 250 Mo avec système d'exploitation NeXT version 2.2

61 700 FHT

Configuration étendue

Moniteur MegaPixel 21" couleur N4005-4204

NeXT Sound Box N4004

Starting Point Kit™ N8504-4808

Unité centrale NeXTstation ColorTurbo (33MHz) N1200-4495

32 Mo de mémoire vive (8 barrettes SIMM de 4 Mo)

Lecteur de disquettes 2,88 Mo

Disque dur 400 Mo avec système d'exploitation NeXT version 2.2 étendue

87 900 FHT



NeXTcube

Configuration Standard

Moniteur MegaPixel monochrome N4000A

Starting Point Kit**
N8504-4808

Unité centrale NeXTcube (25MHz) N1000A-2304

16 Mo de mémoire vive (4 barrettes SIMM de 4 Mo)

Lecteur de disquettes 2,88 Mo

Disque dur 400 Mo avec système d'exploitation NeXT version 2.1

75 200 FHT

Configuration Étendue

Moniteur MegaPixel monochrome N4000A

Starting Point Kit™ N8504-4808

Unité centrale NeXTcube (25MHz) N1000A-2316

32 Mo de mémoire vive (8 barrettes SIMM de 4 Mo)

Lecteur de disquettes 2,88 Mo

Disque dur 1,4 Go avec système d'exploitation NeXT version 2.1 étendue

104 700 FHT



NeXTcube Serveur

Serveur de Département

Moniteur MegaPixel monochrome N4000A

Starting Point Kit™ N8504-4808

Unité centrale NeXTcube (25MHz)

N1000A-2316

32 Mo de mémoire vive (8 barrettes SIMM de 4 Mo)

Lecteur de disquettes 2,88 Mo

Disque dur 1.4 Go avec système d'exploitation NeXT version 2.1 étendue

104 700 FHT

Serveur de Division

Moniteur MegaPixel monochrome N4000A

Starting Point Kit** N8504-4808


Unité centrale NeXTcube (25MHz)

N1000A-2320

64 Mo de mémoire vive (16 barrettes SIMM de 4 Mo)

Deux disques dur 1.4 Go avec système d'exploitation NeXT version 2.1 étendue

162 400 FHT



Unités Centrales



NeXTstation

Mémoire vive et disque dur	ive et disque dur Référence	
8/105 Mo (monochrome)	N1100-1768	29 400 FHT
16/105 Mo (couleur)	N1200-2322	41 300 FHT

en 25 MHz, lecteur de disquettes 3,5" de 2,88 Mo et système 2.1 inclus



NeXTstation Turbo

Mémoire vive et disque dur	Référence	Prix
8/250 Mo	N1100-4486	34 100 FHT
16/250 Mo	N1100-4487	38 800 FHT
16/400 Mo	N1100-4490	45 500 FHT
32/250 Mo	N1100-4488	48 200 FHT
32/400 Mo	N1100-4491	54 900 FHT

en 33 MHz, lecteur de disquettes 3,5" de 2,88 Mo et système 2.2 inclus



NeXTstation Color Turbo

Mémoire vive et disque dur	Référence	Prix	
16/250 Mo	N1200-4492	46 000 FHT	
16/400 Mo	N1200-4494	52 700 FHT	
32/250 Mo	N1200-4493	55 400 FHT	
32/400 Mo	N1200-4495	62 100 FHT	

en 33 MHz, lecteur de disquettes 3,5" de 2,88 Mo et système 2.2 inclus



NeXTcube

Mémoire vive et disque dur	Référence	Prix
16/400 Mo	N1000A-2304	67 000 FHT
16/1,4 Go	N1000A-2315	87 100 FHT
32/400 Mo	N1000A-2305	76 400 FHT
32/1,4 Go	N1000A-2316	96 500 FHT
32/2,8 Go	N1000A-2319	135 400 FHT
64/1,4 Go	N1000A-2317	115 300 FHT
64/2,8 Go	N1000A-2320	154 200 FHT

en 25 MHz, lecteur de disquettes 3,5" de 2,88 Mo en option et système 2.1 inclus

	Périphé	eriques	Référence	ence Prix	
Moniteurs		Moniteur MegaPixel 17" Monochrome Moniteur MegaPixel 17" Couleur Moniteur MegaPixel 21" Couleur NeXT Sound Box	N4000A N4001-4130 N4005-4204 N4004	6 700 FHT 13 400 FHT 23 500 FHT 800 FHT	
Imprimante		Imprimante laser NeXT 400 ppp Cartouche toner non fournie	N2000-4131	12 000 FHT	
		Cartouche toner Magasin à papier supplémentaire Format A4 et lettre US	N2001 N2002	800 FHT 500 FHT	
Mémoires de		Unités de disque internes Disque dur 250 Mo	N3009	12 000 FHT	

The second second	Disque dur 250 Mo	N3009	12 000 FHT
100114	Disque dur 400 Mo	N3005	20 100 FHT
	Disque dur 1,4 Go Pour NeXTcube et NeXTcube Serveur uniquement	N3006	40 200 FHT
	Supports amovibles Lecteur de CD-ROM externe L'unité	N3010-4758	6 000 FHT
	Disquettes 3,5" 2,88 Mo Lot de 5	N5508	260 FHT
	BIGWI BIGWI	Disque dur 400 Mo Disque dur 1,4 Go Pour NeXTcube et NeXTcube Serveur uniquement Supports amovibles Lecteur de CD-ROM externe L'unité Disquettes 3,5" 2,88 Mo	Disque dur 400 Mo Disque dur 1,4 Go N3006 Pour NeXTcube et NeXTcube Serveur uniquement Supports amovibles Lecteur de CD-ROM externe L'unité Disquettes 3,5" 2,88 Mo N3005 N3005 N3006 N30

Carte d'extension



Carte NeXTdimension seule (avec 16 Mo de RAM)

Version NTSC N7014-2833 33 500 FHT 33 500 FHT Version PAL N7027 Carte, cordon d'alimentation, manuel et câble moniteur

Accessoires

			Référence	Prix
Extensions mémoire		Kit d'extension mémoire 16 Mo 4 barrettes SIMM de 4 Mo Pour NeXTstation, NeXTcube, et NeXTcube Serveur unique	N7009	13 400 FHT
		(remplacement des barrettes existantes dans le cas d'un sy NeXTstation 8 Mo) Kit d'extension mémoire 8 Mo 2 barrettes SIMM de 4 Mo (entrelacement)	N7011	6 700 FHT
		Pour NeXTstation Color et NeXTdimension uniquement Kit d'extension mémoire DSP (96 Ko)	N7013	1 300 FHT
Câbles	(A)	Câble d'interface SCSI-2/SCSI-2	N7006	640 FHT
1140 200 FH		Câble d'interface SCSI-2/SCSI-1 + terminateur Kit connecteur ETHERNET fin Câble ETHERNET de 10 m, connecteur en T,	N7007 N7100	640 FHT 500 FHT
		douille et terminaison Câble modem nul série (RS423)	N7018	330 FHT
		Câble modern ran serie (15423) Câble modern asynchrone série (RS423)	N7019	330 FHT
		Câble moniteur monochrome (3 m)	N7023	400 FHT
		Câble modem synchrone série (RS423)	N7025	330 FHT
Documenta	tion	NeXTbus™ and NBIC Technical Documentation	N6022	470 FHT
Starting Point Kit™		Clavier, souris, cordon d'alimentation, câble moniteur, pieds d'inclinaison du clavier et manuels d'utilisation.		mas mass ear
		Starting Point Kit™ Français	N8504-4808	1 500 FHT
		Starting Point Kit™ Américain	N8504-4806	1 500 FHT
		Starting Point Kit™ Anglais	N8504-4807	1 500 FHT
		Starting Point Kit™ Allemand	N8504-4810	1 500 FHT

Système d'exploitation NeXTstep 2.1

Système NeXTstep 2.1

Permet de reformater un disque dur et d'y installer la version de base du système 2.1. Une disquette système est fournie et peut servir à faire démarrer l'ordinateur et à y réinstaller le système si le disque dur a été endommagé. Le logiciel comprend les éléments suivants, préinstallés en usine sur tous les ordinateurs NeXT.

Référence Prix

Disguettes d'installation du système NeXTstep 2.1

N5512

1 500 FHT

Applications utilisateur

Workspace Manager™

NeXTmail¹¹

Preferences

Fax Reader

Traitement de texte WriteNow (version de démonstration)

DataViz/Bridge[™] (DataViz)

Outils développeur

Emulation de terminal VT100™

Edit

Exemples et utilitaires

Installer

Preview for PostScript®

PrintManager

Webster's Ninth New Collegiate Dictionary®

Webster's Collegiate® Thesaurus

Administration système

MailManager

NetInfoManager

NetManager

PrinterTester

UserManager

Système d'exploitation NeXTstep 2.1 (suite)

Extension système NeXT 2.1	F	Référence	Prix
Extension to west of social control of separate of sep	Permet de transformer une version 2.1 de base du système en version 2.1 étendue, moyennant l'espace libre nécessaire sur le disque dur. Le logiciel comprend les éléments suivants installés en usine sur les ordinateurs NeXT dotés d'un disque d'au moins 400 Mo.	N5513 , dur	1 700 FHT
NESTS LEGOES	Applications utilisateur Dictionnaire des citations Oxford [®] Œuvres complètes de William Shakespeare (via Digital Librarian Système de traitement de documents T _E X [™] , de Radical Eye Sof) tware	
Documentation	Outils développeur Interface Builder™ Compilateur NeXT Objective-C Compilateur C++ Définitions de classes Objective-C Outils DSP 56001 GNU Emacs Débogueur GNU Débogueur BUG-56™ (Ariel) Débogueur Malloc AppInspector™ Outils PostScript Application Kit™ Music Kit™ Sound Kit™ Documentation technique en ligne (version US) Non inclus : les logiciels référencés N5512.	N7007 N7100 N7018 N7019 N7020 N7026	200 FHT 330 FHT 330 FHT 330 FHT
Outils développeur	NeXT GNU Source Release 2.1 sur Floppy Disks NeXT BUS Development Kit	N5514 N7002	700 FHT 3 600 FHT

NBIC Chip

N7008

370 FHT

Système d'explolistion NeXTatep 2.1 (suite)

Extension système NeXT 2.1

> Purmer de la producer une version di Fale base de systé an version Est auration, may empart l'encome dans référes aur le disease des Les deposit compresse une étérnisse son aparelles en unes son les entirelles en Next des étant de d'au moine 400 Ma.

Applications to the Control Orders Order Orders Order Orders Orde

Cuttle disvellapour

Interteel Guide

Committee fact Coperate C

Committee Cov

Date over the cutter Coperate C

Cuttle Date Story

Grid Street

Duttis développeur

© 1992 NeXT Computer, Inc. Tous droits réservés.

Le logo NeXT et NeXTstep sont des marques déposées de NeXT Computer, Inc.aux Etats-Unis et dans les autres pays. NeXT, NeXTstation, NeXTcube, NeXTdimension, NeXTmail, NeXTbus, Applnspector, Application Kit, Digital Librarian, Interface Builder, Music Kit, NetInfo, Sound Kit, Starting Point et Workspace Manager sont des marques de NeXT Computer, Inc. PostScript est une marque déposée d'Adobe Systems Incorporated. BUG-56 est une marque d'Ariel Corporation. DataViz/Bridge est une marque de DataViz, Inc. Webster's Ninth New Collegiate Dictionary et Webster's Collegiate Thesaurus sont des marques déposées de Merriam-Webster, utilisées sous licence. Oxford est une marque d'Oxford University Press, utilisée sous licence. WriteNow est une marque déposée de T/Maker Company. Toutes les autres marques citées sont la proprieté de leurs ayants droit respectifs. Les caractéristiques, tarifs et configurations des produits peuvent être modifiés sans préavis.

NeXT Computer France Technopolis 175 rue Jean-Jacques Rousseau 92138 Issy les Moulineaux Cedex France

Téléphone:+33[1]46 45 20 20 Télécopie: +33[1]46 45 58 69 Messagerie:NeXTFrance@NeXT.com

